



W800 Special Edition / 2012

W800 Special Edition

Donker en interessant: matte en glanzende vlakken, goudkleurige velgen, knappe details en subtiele kenmerken maken van de W800 Special Edition een verslavende cocktail.

Kenmerken

W800 Special Edition / 2012



12MY_W800_SE_rims



12MY_W800_SE_exhaust



12MY_W800_SE_engine



12MY_W800_SE_tank

Accessoires

W800 Special Edition / 2012



Kopkuip
€ 495,05



CUSTOM ZADEL
€ 371,90



Windscherm
€ 362,95

Meer accessoires



Dubbel uitlaatsysteem
€ 1.691,95

Motor

| | |
|--------------------------------|--|
| Brandstofsysteem | Brandstofinjectie |
| Ontsteking | Digitaal |
| Startmotor | Elektrisch |
| Smering | Wet sump |
| Type motor | luchtgekoelde verticale twin met klassieke koningsas |
| Cilinderinhoud cm ³ | 773 cm ³ |
| Boring x slag | 77.0 x 83.0 mm |
| Compressieverhouding | 8.4:1 |
| Kleppensysteem | SOHC, 8 kleppen |

Aandrijflijn

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Koppeling | Natte platenkoppeling, handbediend |
| Primaire overbrengingsverhouding | 2.095 (88/42) |
| Overbrengingsverhoudingen 1e | 2.353 (40/17) |
| Overbrengingsverhoudingen 2e | 1.590 (35/22) |
| Overbrengingsverhoudingen 3e | 1.240 (31/25) |
| Overbrengingsverhoudingen 4e | 1.000 (28/28) |
| Overbrengingsverhoudingen 5e | 0.851 (23/27) |
| Eindreductie | 2.467 (37/15) |
| Versnellingen | 5 versnellingsbak |
| Eindaandrijving | Ketting |

Frame

| | |
|--------------------------|--|
| Frame type | Vierkante ruggengraatbuis in combinatie met ronde buizen voor het zichtbare wiegedeelte. |
| Balhoofdhoek/Naloop | 27° / 108 mm |
| Veeruitslag, voor | 130 mm |
| Veeruitslag, achter | 105 mm |
| Banden, voor | 100/90-19M/C 57H |
| Banden, achter | 130/80-18M/C 66H |
| Stuurhoek links / rechts | 37° / 37° |

Vering

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Vering, voor | 39 mm telescopische vork |
| Vering, achter | Stereo-schokdempers 5-voudig |

Remmen

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Remmen, voor | 300 mm disc Dubbele zuiger |
| Remmen, achter | Drum, 160 mm |

Afmetingen

| | |
|------------------------|------------------------|
| Afmetingen (L x B x H) | 2,180 x 790 x 1,075 mm |
| Grondspeling | 125 mm |
| Wielbasis | 1,465 mm |
| Zithoogte | 790 mm |
| Brandstofcapaciteit | 14 liter |
| Rijklaar gewicht | 217 kg |

Prestaties

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Maximaal vermogen | 35 KW (48 PK) / 6,500 rpm |
| Maximaal koppel | 60 Nm (6.1 kgf-m) / 2,500 rpm |